SİLİKON SPREY

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13/12/2014 tarih ve 29204 sayılı resmî gazetede yayınlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Hazırlanma Tarihi: Temmuz 2019
Revize: 01 FORM: EF.55

1. IDENTIFICATION OF THE ARTICLE / PREPARATOR AND OF THE COMPANY / OWNER

1.1 Maddenin / Karışımın Tanımı: Silikon Sprey
1.2 Maddenin / Karışımın Kullanımı: Şeffaf, yağlayıcı etkisi olan yüksek kalite silikon içeren spreydir.

1.3 Şirket Tanımı:

Üretici Firma	SKALA KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.
Adres	Akşemsettin Mh. Fatih Bulvarı Serap Sk. No:5/A Sultanbeyli/İSTANBUL
Telefon	0850 969 19 05
İlgili Kişi	Süleyman KARAKAYA

1.4 Acil Durum tel. No.: 114 UZEM

2-ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde ve Karışımın Sınıflandırması

Aerosol, Kategori 2	**H223;H229**
Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2	**H315**
Kanserojen, Zararlılık Kategorisi 2	**H351**
Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2	**H361**
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi	**H336**
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2	**H373**
Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2	**H411**

Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri : Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez. Basınç altındadır:
sıcaklık etkisi altında patlayabilir. Alevlenir aerosol. Kansere yol açma şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Cilt tahrişine yol açar. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2.2 Etiket Unsurları

Tehlike Piktogramı;



Uyarı Kelimesi: Tehlike

Zararlılık İfadeleri (H):
H222 - Çok kolay alevlenir aerosol

H229 – Basınçlı kap. Isıtıldığında patlayabilir.
H315 - Cilt tahrişine yol açar
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir
H361 - Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

Önlem İfadeleri (P):
P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun
P202 - Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin
P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez
P211 - Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin
P251 - Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın
P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın

2.3 Diğer Zararlar
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
Tamamlayıcı bilgi yok

3. BİLEŞİMİN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİ

Ürün adı	EC no	Cas no	% konsantrasyon	11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma
LPG	270-704-2	68476-85-7	60	Alev. Gaz 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	265-151-9	64742-49-0	40	Alev. Sıvı 2, H225 Cilt Tah. 2, H315 Ürm. Sis. Tok. 2, H361f BHOT Tek. Mrz. 3, H336 BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373 Asp. Tok. 1, H304 Sucul Kronik 2, H411

Her H ifadesinin tam metni için bölüm 16' ya bakınız.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Bilgi: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.

4.1 Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın.

4.2 Cilde temas ederse: Cildi bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

4.3 Göze temas ettiğinde: Gözleri tedbir amaçlı suyla yıkayın.

4.4 Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın..

5. YANGIN İLE BAŞETME ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürme maddeleri : Su spreyi. Kuru toz. Köpük. Karbondioksit.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın tehlikesi : Alevlenir aerosol.
Patlama tehlikesi : Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir.
Yangın halinde, tehlikeli ayrışma maddeleri: Zehirli dumanlar açığa çıkabilir.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın anında korunma : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Bağımsız solunum aparatı. Komple koruyucu kıyafet.

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri:
6.1.1. Acil durum personeli olmayanlar için
Acil durum planları : Dökülme alanını havalandırın. Açık ateş kaynağı, kıvılcımlar ve sigara içmek yasaktır. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. Cilt ve gözlerle temasından kaçının.

6.1.2. Acil durumda müdahale eden kişiler için
Koruyucu donanım : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: “Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma”.

6.2. Çevresel önlemler
Çevreye verilmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sınırlama için : Döküntüleri toplayın.
Temizlik işlemleri : Sıvı dökülmeyi absorban malzemeyle toplayın. Ürünü mekanik olarak geri kazanın. Ürün kanalizasyon veya şehir sularına karışırsa yetkililere haber verin.
Diğer bilgiler : Malzeme veya katı artıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar
Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli Elleçleme için Önlemler
Güvenli elleçleme için önlemler : Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. Kişisel koruyucu

ekipman kullanın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Cilt ve gözlerle temasından kaçının.

Hijyen ölçütleri : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları : Güneş ışığından koruyun. 50 °C/122 °F aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kilit altında saklayın. İyi havalandırılan yerde depolayın. Kabı sıkıca kapalı tutun. Soğuk tutun.

7.3. Belirli son kullanımlar
Şu anda mevcut değildir.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUMA

8.1 Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun mühendislik kontrolleri :	Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın.
Ellerin koruması :	Koruyucu eldivenler
Gözlerin koruması :	Koruyucu gözlükler
Deri ve vücudun korunması :	Uygun koruyucu kıyafet kullanın
Solunum yollarının koruması :	Solunum koruyucu giyin
Çevresel maruziyet kontrolleri :	Çevreye verilmesinden kaçının.

Korunma Ekipmanları:



Havalandırma: İşyerinde uygun emme / havalandırma sağlayınız. Konsantrasyonu, çalışma sahası sınır değerinin (ÇSSD) alında tutabilmek için uygun bir solunum koruyucusu kullanılmalıdır.

Soluma koruma: İyi havalandırılmış alanlarda özel ekipmanlar gerekli değildir. Kötü havalandırılmış alanlarda suni solunum cihazı kullanınız.

El koruma: Direkt temasından kaçının. Hassas ciltler koruyucu eldiven kullanılması gerekir.(nitril eldiven EN 374)

Göz koruma: Koruyucu ekran ile sepet şeklinde gözlük veya koruyucu giyiniz. (EN 166)

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Fiziksel Görünüm	Sıvı
Koku	Karakteristik

Ph	Uygulama yok
Erime nok. / donma nok.	Uygulama yok
Başlangıç kaynama nok. / kaynama aralığı	Uygulama yok
Parlama noktası	Uygulama yok
Buharlaşma hızı	Uygulama yok
Alevlenirlik	Çok kolay alevlenir aerosol
Üst / alt alevlenirlik veya patlayıcılık limitleri	Uygulama yok.
Buhar basıncı	Uygulama yok.
Buhar yoğunluğu	Uygulama yok.
Bağıl yoğunluk	Uygulama yok.
Çözünürlük	Suda çözünmez
Log pow (dağılma katsayısı)	Uygulama yok.
Alev alma sıcaklığı	Uygulama yok.
Bozunma sıcaklığı	Uygulama yok.
Akışkanlık	Uygulama yok.
Patlayıcı / oksitleyici özellik	Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir.
Viskozite	Uygulama yok.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime
Çok kolay alevlenir aerosol. Basınç altındadır: sıcaklık etkisi altında patlayabilir.

10.2. Kimyasal kararlılık
Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı
Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Sıcak yüzeyler ile temastan kaçının. Isı. Alev ve kıvılcım yasağı. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.

10.5. Uyumsuz malzemeler
Tamamlayıcı bilgi yok

10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Normal depolama ve kullanım koşulları altında tehlikeli bir ayrışma ürününün oluşması beklenmez.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİSİ

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız.

11.1.1 Maddelerin Akut Toksisitesi;

Metil Alkol;

Akut toksisite	Ağız yolu	Sınıflandırılmadı

	Soluma	Sınıflandırılmadı
	Deri yolu	Cilt tahrişine yol açar.
	Eşey hücre mutajenitesi	Sınıflandırılmadı
	Kanserojenite	Sınıflandırılmadı

Üreme toksisitesi	Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma)	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma)	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Aspirasyon zararı	Sınıflandırılmadı

Selsil Silikon Sprey

Püskürteç	Aerosol

12. EKOLOJİK BİLGİ

12.1.Toksisite
Ekoloji - genel : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Ürün, nötrleştirmeden öncesucul organizmalar için tehlike arz edebilir.
Akut sucul toksisite : Sınıflandırılmadı
Kronik sucul toksisite : Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Classification procedure (Chronicaquatic toxicity) : Hesap yöntemi

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Selsil Silikon Sprey	
Biyobirikim potansiyeli	Tamamlayıcı bilgi yok

12.4. Toprakta hareketlilik

Selsil Silikon Sprey	
Toprakta hareketlilik	Tamamlayıcı bilgi yok

12.5.PBT ve PvB değerlendirmesinin sonuçları: Uygulanmaz.

12.6.Diğer olumsuz etkiler:
Ozon : Sınıflandırılmadı
Diğer olumsuz etkiler : Tamamlayıcı bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri
Atık işleme yöntemleri : Onaylı toplayıcının ayırma talimatlarına uygun olarak, içeriği/kabını elemine edin.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak

14.1. UN Numarası
UN No. (ADR) : 1950
UN no. (IMDG) : 1950
UN no. (IATA) : 1950
UN no. (ADN) : 1950
UN no. (RID) : 1950

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Uygun sevkiyat adı (ADR) : AEROSOLLER
Uygun sevkiyat adı (IMDG) : AEROSOLS
Uygun sevkiyat adı (IATA) : Aerosols, flammable
Uygun sevkiyat adı (ADN) : AEROSOLLER
Uygun sevkiyat adı (RID) : AEROSOLLER
Taşıma dokümanın açıklanması (ADR) : UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, (D), ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI
Taşıma dokümanın açıklanması(IMDG): UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Taşıma dokümanın açıklanması (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI
Taşıma dokümanın açıklanması (ADN) : UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI
Taşıma dokümanın açıklanması (RID) : UN 1950 AEROSOLLER, 2.1, ÇEVRE AÇıSıNDAN TEHLIKELI

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : 2.1

Tehlike etiketleri (ADR) : 2.1



IMDG

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) : 2.1

Tehlike etiketleri (IMDG) : 2.1



IATA

Ambalajlama grubu (IATA) : 2.1

Tehlike etiketleri (IATA) : 2.1



ADN

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) : 2.1

Tehlike etiketleri (ADN) : 2.1



RID

Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) : 2.1

Tehlike etiketleri (RID) : 2.1



14.4. Ambalajlama grubu
Ambalajlama grubu (ADR) : Uygulanmaz
Ambalajlama grubu (IMDG) : Uygulanmaz
Ambalajlama grubu (IATA) : Uygulanmaz
Ambalajlama grubu (ADN) : Uygulanmaz
Ambalajlama grubu (RID) : Uygulanmaz

14.5. Çevresel zararlar
Çevreye zararlıdır : Evet
Denizi kirletici : Evet
Diğer bilgiler : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
- Karayolu Taşımacılığı-
Sınıflandırma Kodu : 5F
Özel hükümler (ADR) : 190, 327, 344, 625
Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 1l
İstisnai miktar (ADR) : E0
Ambalaj talimatları (ADR) : P207
Ambalaja ilişkin özel hükümler (ADR) : PP87, RR6, L2
Karışık ambalajlama hükümleri (ADR) : MP9
Nakliye kategorisi (ADR) : 2
Ulaşıma ilişkin özel hükümler - Koli(ADR): V14
Taşıma için özel hükümler - Yükleme,boşaltma ve elleçleme (ADR): CV9, CV12
Taşıma için özel hükümler-Operasyon(ADR): S2
Tünel kısıtlama kodu (ADR) : D

- Deniz taşımacılığı-
Özel hükümler (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Ambalaj talimatları (IMDG) : P207, LP200
Ambalaja ilişkin özel hükümler (IMDG) : PP87, L2
EmS-No. (yangın) : F-D
N° FS (Dökülme) : S-U
Yükleme kategorisi (IMDG) : Yok
Depolama ve işlem (IMDG) : SW1, SW22
Segregasyon (IMDG) : SG69

- Hava taşımacılığı-
Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai
miktarlar (IATA): E0
Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlıtutulan miktarlar (IATA): Y203
Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlıtutulan miktarlar için, maksimum netağırlık (IATA): 30kgG
Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalajtalimatları (IATA): 203
Yolcu uçağı ve kargo uçağı için,maksimum net ağırlık (IATA): 75kg
Ambalajlama talimatları, yalnızcakargo uçak taşımacılığı (IATA): 203
Maksimum net miktar, yalnızca kargouçak taşımacılığı (IATA): 150kg
Özel hükümler (IATA) : A145, A167, A802
ERG kodu (IATA) : 10L

- İç sularda gemi nakliyesi-
Sınıflandırma kodu (ADN) : 5F
Özel hükümler (ADN) : 190, 327, 344, 625
Sınırlı miktar değerleri (ADN) : 1 L
İstisnai miktar (ADN) : E0
Ekipman gerekli (ADN) : PP, EX, A
Havalandırma (ADN) : VE01, VE04
Mavi koni/ışık sayısı (ADN) : 1

- Demiryolu taşımacılığı-
Özel hükümler (RID) : 190, 327, 344, 625

Sınırlı miktarlar (RID) : 1L
İstisnai miktar (RID) : E0
Ambalaj talimatları (RID) : P207, LP200
Ambalaja ilişkin özel hükümler (RID) : PP87, RR6, L2
Karışık ambalajlama hükümleri (RID) : MP9
Nakliye kategorisi (RID) : 2
Ulaşıma ilişkin özel hükümler - Koli(RID): W14
Taşıma için özel hükümler - Yükleme,
boşaltma ve elleçleme (RID): CW9, CW12
Ekspres koli (RID) : CE2
Tehlike tanımlama N° (RID) : 23

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
Uygulanmaz

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma

2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

24/1/2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aerosol Kapları Yönetmeliği.

Bu ürün, 12/11/2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Yönelik Yönetmelik uyarınca kontrole tabi veya kullanımı yasaklı olan bir madde içermez.

16. DİĞER BİLGİLER

Kısaltmalar ve akronimler:

ADN	Tehlikeli Malların İç Suyollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması
ADR	Tehlikeli Malların Karayollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
IMDG	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler
RID	Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Mevzuat

Veri kaynakları :
1907/2006 CE sayılı düzenlemede değişiklik oluşturan, 67/548/CEE ve 1999/45/CE direktiflerini değiştiren ve yerine geçen, madde ve karışım etiketleme, ambalajlama ve sınıflandırmaya yönelik 16 Aralık 2008 tarihli AVRUPA PARLEMENTOSU 1272/2008 sayılı, 16 Aralık 2008 tarihli AB DÜZENLEMESİ. 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarıncasınıflandırma. 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma.

H ifadelerinin tam metni

Aerosol 2	Aerosol, Kategori 2

Alev. Gaz 1	Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1
Alev. Sıvı 2	Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2
Asp. Tok. 1	Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1
BHOT Tek. Mrz. 3	Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3, Anestezi
BHOT Tekrar. Mrz. 2	Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2
Cilt Tah. 2	Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2
Press. Gas (Comp.)	Basınç altındaki gazlar : Sıkıştırılmış gaz
Sucul Kronik 2	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2
Ürm. Sis. Tok. 2	Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2
Ürm. Sis. Tok. 2	Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 2

Güvenlik Bilgi Formunu hazırlayan kişinin:
Adı : Hatice Sarı
Sertifika numarası : GBF-A-0-2683
Sertifika geçerlilik tarihi : 30/11/2020
İletişim bilgileri : hatice.sari@selsil.com.tr

Bu Güvenlik Bilgi formundaki bilgiler, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz.
Bu bilgiler sadece bu ürün için geçerlidir ve bu ürünün diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi bir diğer proseste kullanılması halinde geçerli olmaz.
Bu ürün Güvenlik Bilgileri Formunun içindeki bilgilerin; maddeyi kullananlar, taşıyanlar, atanlar ya da herhangi bir biçimde maddeyle temasa geçecekler tarafından düzgünce okunmasının, anlaşılmasının tüm sorumluluğu bu Ürün Güvenlik Bilgileri Formunu teslim alan kişilere aittir.
Sel Dış Ticaret ve Kimya sanayi bu madde güvenlik bilgileri formunda yer alan ürün hakkında herhangi bir eksiklik veya kusurdan sorumlu tutulamaz, çünkü bu tür bir eksiklik mevcut bilimsel ve teknik yöntemlerle tespit edilememiş demektir.
SDS TURKEY (SEL)